



Witteburg
bouwproducten



PVC Klikkozijnen



Sterk door het aluminium kliksysteem

De PVC-kozijnen onderscheiden zich door het sterke aluminium kliksysteem. Het kozijn bestaat uit een buitenkozijn en een contraprofiel dat middels klemlijsten strak in elkaar klikt. De ramen zijn leverbaar voor een wanddikte van 40 tot 200 mm dik. Optioneel kan er een rubber toegevoegd worden voor een perfecte afdichting.



Perfect voor binnen en buiten

De kozijnen kunnen toegepast worden in zowel tijdelijk als de permanente bouw. Door de kunststof binnen- en buitenkant is het raam bestand tegen chemicaliën, schimmels en amoniak. Dit zorgt tevens voor jarenlang onderhoudsvrij gebruik voor zowel binnen- als buitengebruik.



PVC klikkozijnen



Geschikt voor elke toepassing

Afmetingen & uitvoeringen

De PVC klikkozijnen zijn standaard uitgevoerd in wit, echter zijn er veel mogelijkheden om het venster af te werken zodat het voor elk project geschikt is. Zo kunnen de kozijnen in alle afmetingen geleverd worden. Eventueel is het hierin mogelijk om met tussenstijlen het glas op te delen in meerdere vlakken. De PVC kozijnen zijn beschikbaar in horizontale en verticale schuiframen, draai-, kiep-, draai/kiep-, vast en klapramen. Bij een venster dat in meerdere glasvlakken is opgedeeld kan iedere uitvoering gecombineerd worden.

Kleur & structuur

De PVC kozijnen zijn uitvoerbaar in een breed scala aan RAL-kleuren. Hierbij is het zelfs optioneel om de kleur aan de buitenkant af te laten wijken van de binnenkleur. Om het project compleet te maken, kan het venster afgewerkt worden met diverse structuren.



Beglazing

Ook in de beglazing van het raam zijn er veel mogelijkheden. Zo is het geen probleem om het venster uit te voeren met onder andere HR, HR+, stopsol of veiligheidsglas. Bij grote vensters wordt het glas apart geleverd wat de montage nog eenvoudiger maakt.

Toevoegingen

Naast de eindeloze opties die hierboven omschreven staan is het ook nog mogelijk om het venster uit te voeren met diverse luchtroosters en rolluiken. Elk venster kan zó gemaakt worden dat het voor ieder project geschikt is.



Toepassingsgebied

- Unitbouw
- Permanente bouw
- Semi-permanente bouw
- Kantoren
- Koelcellen
- Systeembouw
- Stallen
- Bouwwagens
- Schaftketen
- Garages
- Toiletwagens





Witteburg Bouwproducten
Industrieweg 19
2995 BE Heerjansdam

 +31 (0) 180 46 17 17
 Info@witteburg.nl
 www.witteburg.nl